



IMPI

INSTITUTO MEXICANO
DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

BUSCADOR COOPERACIÓN TÉCNICA IMPI - COFEPRIS

Referencia de sintaxis para las consultas

Reglas generales

1. Puede estructurar su consulta usando uno o más de estos elementos: palabras o frases.
2. Para establecer en la consulta una frase, incluya dos o más palabras separadas por espacios; el grupo de éstas se deben encerrar con comillas dobles.
3. Puede combinar los elementos con uno o más de los operadores disponibles.

Palabra(s)

esclerosis



Frase(s)

"esclerosis múltiple"



"esclerosis múltiple"



esclerosis NOT múltiple




Reglas generales

3. Cuando la consulta se compone de más de una palabra o frase, o su combinación, sin algún operador que las relacione, el comportamiento de la búsqueda es el mismo que si se usara el operador AND.

esclerosis múltiple 🔍



esclerosis AND múltiple 🔍



4. La búsqueda no es válida si solo contiene operadores, o contiene operadores que no relacionan palabras o frases, o está vacía.

Reglas generales

5. Los elementos de la consulta pueden ingresarse con mayúsculas o minúsculas, pero los operadores se deben ingresar solo en mayúsculas.

Esclerosis AND Múltiple



pr*



6.

Puede utilizar en su consulta un comodín (*) para buscar coincidencias en prefijos, de forma que el resultado contenga registros con términos que contengan la palabra o frase ingresada seguida de cero o más caracteres.

Folio respuesta

Denominación genérica

Fecha notificación

DDP.2020.738

PRAZOSINA

18/09/2020

1 resultado

Reglas generales

7. El uso del comodín (*) para buscar coincidencias en **sufijos** (términos que finalicen con ciertos caracteres) **no es soportado**.

*clerosis

No hay refinadores para mostrar

Folio respuesta	Denominación genérica	Fecha notificación
-----------------	-----------------------	--------------------

No se encontró nada que coincida con la búsqueda

Sugerencias

- Asegúrese de que todas las palabras estén escritas correctamente
- Pruebe distintos términos de búsqueda
- Pruebe términos de búsqueda más generales
- Pruebe menos términos de búsqueda
- Pruebe estos [Consejos para la búsqueda](#)

*HIDROCLOROTIAZIDA

Año de notificación
2020

Folio respuesta	Denominación genérica	Fecha notificación
DDP.2020.740	ENALAPRIL / HIDROCLOROTIAZIDA	18/09/2020


1 resultado

Importante: La búsqueda se procesará como si se hubiera establecido la consulta sin el comodín (*), por lo que **podría o no** obtener resultados.

Reglas generales

8. Cuando la consulta contiene más de una palabra, la búsqueda no toma en cuenta el orden en que se encuentren.

ENALAPRIL HIDROCLOROTIAZIDA


Folio respuesta	Denominación genérica	Fecha notificación
DDP.2020.740 	ENALAPRIL / HIDROCLOROTIAZIDA	18/09/2020

1 resultado

"METOTREXATO"

9.

Cuando la consulta contiene frases, la búsqueda regresa sólo los elementos en los que existen las palabras en el orden establecido en la frase de la consulta.

Folio respuesta	Denominación genérica	Fecha notificación
DDP.2020.739 	METOTREXATO	18/09/2020


1 resultado


Operadores booleanos

Puede utilizar los operadores booleanos entre los elementos de su consulta (palabras, frases) para ampliar o limitar su búsqueda.

AND


regresa resultados de búsqueda que incluyen todos los elementos de la consulta (palabras, frases). El resultado es el mismo si se usa el carácter de suma (+).

esclerosis AND múltiple 

esclerosis + múltiple 


NOT


regresa resultados de búsqueda que no incluyen los elementos de la consulta (palabras, frases) a los que antecede.

esclerosis NOT múltiple 

OR

regresa resultados de búsqueda que incluyen uno o más de los elementos de la consulta (palabras, frases). El resultado es el mismo si se usa el carácter de resta (-).

esclerosis OR múltiple 

esclerosis - múltiple 

Operador comodín

Puede utilizar el operador comodín (asterisco *) para buscar la coincidencia del prefijo. Puede especificar la parte de una palabra, desde el principio de ésta, seguida del operador comodín en su consulta. De esta forma la búsqueda obtiene resultados que incluyen términos que comienzan con la parte de la palabra especificada, seguida de cero o más caracteres.

esclero*


trast* inm*

trast* NOT inm*

"de insu*"

Paréntesis

Puede combinar y agrupar diferentes partes de una consulta usando el carácter de apertura “(“ y cierre “)”de paréntesis. Cada apertura de paréntesis debe tener su correspondiente cierre. Un espacio en blanco antes o después de un paréntesis no afecta la búsqueda.

(diab* OR ins*) AND (escl* OR multiple*) 



FIN